



SR.6220.2.2022

SR.64
08.03.22

Chojnice, dnia 07 marca 2022 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w CHOJNICACHURZĄD MIEJSCOWOŚCI
w BRUSACH

PSSE-NZ-9203-23/21/22 2022-03-09

Nr 5307/2022

Zat.

Opłata skarbową

Za potwierdzeniem odbioruBURMISTRZ BRUS
ul. Na Zaborach 1
89-632 BRUSY

OPINIA

Na podstawie art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14-03-1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 59 ust. 1, art. 64 ust. 3, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz art. 72, ust. 1 ustawy z dnia 03-10-2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10-09-2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) **po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Brus, znak: SR.6220.2.2022 z dnia 25-02-2022 r. - (data wpływu 01-03-2022 r.) - o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia”**

Inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach gruntowych oznaczonych numerem ewidencyjnym: działki nr 500/19, 500/20, 55/1, 500/32, 304/1, 304/2, 303, 302, 301, 300/4, 300/3, 300/5, 300/2, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 102, 588, 621, 91, 96, 94/1, 94/3, 92, 619, 90/12, 90/13, 88/1, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80/3, 70, 79, 78, 77, 69/1, 69/2, 69/3, 221, 223/1, 223/2, 222/2, 222/1, 224, 429/1, 429/5, 429/4, 162/4, 162/3, 225/7, 225/5, 225/6, 162/5, 292/4, 283/7, 292/1, 162/6, 292/1, 283/8, 283/3, 283/5, 286/6, 282/3, 282/4, 281/1, 278/1, 278/7, 278/6, 278/5, 278/3, 279, 255/5, 254/2, 254/1, 256/1, 257/1, 255/1, 255/2, 258, 259, 260, 264/1, 265, 267, 269, 268/1, 270, 597, 271, 272, 273, 275/1, 280, 298/1, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 307/1, 307/2, 308, 309, 510/9, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie.

Wnioskodawca: Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w CHOJNICACH
wyraża opinię, że realizacja przedsięwzięcia – zgodnie z przedłożonymi w KIP warunkami – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W przyszłej decyzji środowiskowej zawrzeć zapisy chroniące zdrowie i życie ludzi. Zapisy te powinny wskazać skuteczne metody i środki, które wykluczą wszelkie uciążliwości płynące z realizacji i eksploatacji tego zadania, a dotyczące ochrony życia i zdrowia ludzi oraz komfortu ich życia, a także:

- plac budowy i jego zaplecze należy lokalizować na obszarach przekształconych, utwardzonych, poza terenami sąsiadującymi z zabudową chronioną,
- zaplecza budowy wyposażać w: środki sorbentowe, pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników, przenośne sanitariaty, place postojowe dla maszyn i środków transportu z uszczelnionymi nawierzchniami, zlokalizowane poza terenami z zabudową chronioną,
- ograniczenie emisji hałasu i wibracji można uzyskać również przez zastosowanie: elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek, wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych, obudowy części lub całości maszyn osłonami akustycznymi,
- projekt budowlany winien zakładać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływanie w szczególności w fazie budowy, z uwzględnieniem odpowiednich odległości od podziemnego uzbrojenia terenu w miejscach kolizji,

- dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi i pracowników oraz ograniczenia niedogodności związanych z planowaną przebudową należy: przygotować projekt organizacji ruchu zastępczego, zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji usytuowanych wzdłuż trasy prowadzonych wykopów, zapewnić właściwe oznakowanie odcinka robót, zapewnić pracownikom odzież roboczą ostrzegawczą oraz środki ochrony osobistej,
- należy zabezpieczyć (przed dostępem osób niepowołanych): maszyny, sprzęt budowlany i materiały w trakcie robót oraz w czasie przerw w pracy,
- w okresie eksploatacji środki przeciwołodziennowe należy stosować w sposób racjonalny oraz o jak najmniejszej szkodliwości dla roślin i środowiska gruntowo – wodnego,
- wnioskodawca powinien zapewnić utrzymanie czystości w pasie drogowym podczas eksploatacji drogi,
- w celu podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych do gruntu należy zastosować specjalistyczne urządzenia podczyszczające,
- w związku z planowaną wycinką drzew należy wykonać nowe nasadzenia.

Burmistrz Brus, prowadząc postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zwróciła się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu, załączając m.in.: kopię wniosku, KIP (podpisana przez Panią mgr inż. Dorotę Żymierczykiewicz) z dnia 02-2022 r., mapę oraz z mapę z obszarem oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Antoniewo – Wielkie Chełmy. Łączna długość rozbudowywanej drogi wynosi 2,3 km (km 0+700 – 3+000) oraz przebudowa skrzyżowań 0,3 km – razem 2,6 km.

Charakterystyczne parametry określające zakres rozbudowywanej drogi: rozbudowa nawierzchni drogowych polegająca na poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokości minimum 5,0 m (km 0+700 – 1+900) – około 1,2 km, budowa ciągów pieszych oraz rowerowych (km 1+300 – 3+000) – około 1,7 km, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego: o dodatkowe poszerzenia drogi na łukach poziomych, budowa wysp kanalizujących ruch lub wyniesionych skrzyżowań - ograniczających prędkość pojazdów w miejscach newralgicznych, tj. w okolicy przejść dla pieszych w sąsiedztwie terenów zabudowanych, poprawa stanu istniejących nawierzchni drogowych poprzez wzmocnienie dodatkowymi warstwami asfaltowymi, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w kierunku Antoniewa DG206013G, Rolbika DG206011G, Brusy DG206016G – na długości łącznie 0,3 km, w zakresie kanalizacji deszczowej przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci oraz budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej lub istniejących cieków naturalnych, rowów drogowych oraz do istniejących oraz projektowanych zbiorników chłonno-odparowujących, przebudowa istniejących przepustów drogowych, budowa oświetlenia drogowego typu LED, budowa kanału technologicznego.

Parametry techniczne elementów drogowych: ciąg pieszy – chodnik – na terenie zabudowanym miejscowości Małe Chełmy: szerokość nawierzchni - min. 1,5 m, szerokość pobocza - 0,50 m, pochylenie podłużne - max 5%, spadek poprzeczny – 2%, skrajnia pozioma pomiędzy barierą sztywną a krawędzią nawierzchni ciągu - min. 0,2 m. Ścieżka rowerowa – na terenie niezabudowanym: szerokość nawierzchni - min. 2,0 m, szerokość pobocza - 0,50 m, szerokość opaski - 0,60 m, pochylenie podłużne - max 5%, spadek poprzeczny odcinki z BA – 2%, skrajnia pozioma pomiędzy barierą sztywną a krawędzią nawierzchni ciągu - min. 0,2 m. Jezdnia - droga powiatowa - istniejąca jezdnia asfaltowa do rozbudowy: klasa techniczna ulicy - Z ½, prędkość projektowa - 40 km/h, szerokość nawierzchni jezdni - 5,0 - 6,0 m, długość rozbudowywanego odcinka jezdni - ok. 1,2 km, kategoria ruchu – KR-1-2, max obciążenie na oś - 100 kN. Jezdnia – drogi gminne: klasa techniczna ulicy - L ½, prędkość projektowa - 40 km/h, szerokość nawierzchni jezdni - 5,0 - 6,0 m, długość rozbudowywanego odcinka jezdni - ok. 0,3 km, kategoria ruchu – KR-1-2, max obciążenie na oś - 100 kN. Zjazdy publiczne: klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny, szerokość nawierzchni jezdni - 4,0 - 5,5 m kategoria ruchu – KR-1, max obciążenie na oś - 100 kN, Zjazdy indywidualne: klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny, szerokość nawierzchni jezdni - 4,0 - 5,0 m, kategoria ruchu – KR-1, max obciążenie na oś - 100 kN. W celu realizacji zadania planuje się wybudować kanał technologiczny w postaci teletechnicznej kanalizacji kablowej.

Przedsięwzięcie znajduje się na obszarach chronionych - Zaborski Park Krajobrazowy i Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, działając zgodnie kompetencją wynikającą z art. 78 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie warunków higieniczno – sanitarnych oraz komfortu życia osób zamieszkałych i przebywających na terenach przyległych pod planowaną inwestycję. **W związku z tym zaopiniowano jak na wstępie.**

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji nastąpi przed uzyskaniem **decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.**

Na podstawie tych informacji stwierdzono, że ww. przedsięwzięcie - zgodnie **§ 3 ust. 1 pkt 62** - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) - **zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chojnicach
Lucyna Nyks

I. Otrzymują:

1. Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (w załączeniu: zwrot KIP).

II. Jako strona w sprawie:

1. Daniel Folehr, ul. Plac Piastowski 25, 89-600 Chojnice - pełnomocnik.

III. Do wiadomości:

1. NZ a/a.

