

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2022 r. znak: SR.6220.6.2022 (data wpływu: 28 lipca 2021 r.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy”, powiat chojnicki, województwo pomorskie

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo – wodne.
2. Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.
3. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.
4. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów, związanych z funkcjonowaniem sprzętu powinno odbywać tylko w wyznaczonych miejscach.
5. Wyposażyć plac budowy w środki do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
6. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia gromadzić w sposób selektywny, na utwardzonym podłożu i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
7. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze socjalno - bytowe; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
8. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane przywrócić do stanu pierwotnego.
9. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego, usunąć natychmiast po ich wystąpieniu.
10. Inwestor zobowiązany jest wystąpić do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z wnioskiem o uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm., dalej jako: „Prawo wodne”).
11. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem, nie będą stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie będą skutkować skażeniem gruntu.

Uzasadnienie

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2022 r. znak: SR.6220.6.2022 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy”, planowanego do realizacji na terenie powiatu chojnickiego, województwa pomorskiego.

Planowana inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 jako: „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków*”.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC/PP o długości ok. 3,30 km i średnicy DN200 i DN300. Kanalizacja będzie włączała się w istniejącą sieć biegnącą w ulicy Kalwaryjnej w miejscowości Brusy. Docelowo ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej będą kierowane systemem gminnym do oczyszczalni ścieków w gminie Brusy, a następnie zgodnie z uzyskanym przez Gminę Brusy pozwoleniem wodnoprawnym, udzielonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, z dnia 10 stycznia 2019 r. na odprowadzanie oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Brusach - ścieki komunalne z aglomeracji Brusy odprowadzane będą do rzeki Niechwaszcz. Inwestorem planowej inwestycji jest Gmina Brusy. Celem planowanej inwestycji jest stworzenie zintegrowanego systemu odbioru ścieków z terenów nieskanalizowanych. Gospodarstwa domowe położone przy planowanej inwestycji gromadzą ścieki w zbiornikach wybieralnych, które po wybudowaniu kanalizacji zostaną zlikwidowane. W przypadku przekroczenia ilości ścieków komunalnych określonych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym, należy dostosować obecne pozwolenie do rzeczywistych wartości, które będą miały miejsce.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, o charakterze głównie zagrodowym i jednorodzinny oraz usługową w miejscowości Brusy, pomiędzy ulicą Kalwaryjną a torem kolejowym. Wokół znajdują się łąki, pola uprawne, nieliczne tereny zadrzewione. Planowana inwestycja realizowana będzie w pasie o szerokości ok. 3,00 m, na głębokość do 5,00 m. Na potrzeby właściwego zapewnienia zaplecza budowy szerokość pasa może wynieść ok. 6,00 -10,00 m. Realizacja inwestycji nie będzie wymagać wycinki drzew. Powierzchnia terenu zajęta na czas realizacji przedmiotowej inwestycji wynosić będzie ok. 1,00 ha. Na przeważającym odcinku sieć kanalizacyjna realizowana będzie metodą wykopu. W miejscach kolizji z drogą bitumiczną przedsięwzięcie realizowane będzie metodą przewiertu. Stosowana technologia będzie technologią typową, wykorzystywaną w budownictwie. Odbywać się będzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia zaplecze budowy zorganizowane będzie w sposób zabezpieczający podłoże przed zanieczyszczeniem, na utwardzonym podłożu. Strefy, w których będzie zlokalizowany postój maszyn, pojazdów, miejsca parkingowe dla pracowników, miejsca tankowania pojazdów oraz przechowywania materiałów niebezpiecznych będą miały uszczelnioną nawierzchnię zabezpieczającą przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo - wodnego. Zaplecze budowy będzie wyposażone w szczelne, przenośne sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych będą gromadzone selektywnie w postawionych na placu budowy kontenerach. Odpady nienadające się do ponownego wykorzystania będą przekazywane do unieszkodliwienia. Woda na potrzeby sprawdzenia szczelności kanalizacji dostarczana będzie beczkowozami lub pobierana bezpośrednio z hydrantu miejskiego.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 1,90 km od cieką o nazwie Niechwaszcz. Teren inwestycyjny nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne. Planowane przedsięwzięcie położone jest z dala ujść rzek, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze ochronnym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Obszar inwestycyjny nie znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), natomiast graniczy z obszarem podlegającym ochronie przyrody, tj. obszarem specjalnej ochrony ptasiej - Natura 2000 Bory Tucholskie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartej w niniejszej opinii oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz dodatkowych uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo – wodne.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Planowana inwestycja będzie przebiegać przez obszar jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200023294429 o nazwie: „Niechwaszcz z Parzenicą od wypływu z jez. Skapego”. Dana JCWP określona została jako silnie zmieniona część wód, niemonitorowana, typ 23 – potok i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez obszar jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200028, zaliczoną do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148), stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Podczas planowanych prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Brus, Na Zaborach 1, 89-632 Brusy,
2. aa/PG.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.