

OPR / GP

p. J. Kobus / p. A. Moczal - BIP

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk

Trakt Świętego Wojciecha 293

tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34

e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl

www.gdansk.wios.gov.pl

URZĄD MIEJSKI
w BRUSACH

Delegatura WIOŚ w Słupsku

76-200 Słupsk

Kniaziewiczza 30

tel: (059) 842-56-70, 842-57-80

Wpłynęło 2016 -11- 10

Nr 14 673

Zal.

Opłata skarbową

fax: (059) 842-52-63

e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl

www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 212/2016

Sygnatura protokołu	DID.7023.233.2016.dp	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Miejsko-Wiejska Brusy - oczyszczalnia ścieków w Brusach, Bolta 10, 89-632 Brusy, Gmina Brusy (miejsko-wiejska), Powiat chojnicki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Bolta 10, 89-632 Brusy, Gmina Brusy (miejsko-wiejska), Powiat chojnicki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Witold Ossowski, Burmistrz Brus	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	0923351251	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej		
Rejestracja	-	
Telefon/ fax.	523982362	523982362
Adres strony internetowej: Email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Witold Ossowski	Stanowisko Burmistrz Brus
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Paweł Wolter	Stanowisko kierownik ZGK

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 4

protokół kontroli nr SLU 212/2016



Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Miejsko - Wiejska Brusy
Adres do korespondencji	ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Gmina Brusy (miejsko-wiejska), Powiat chojnicki
Regon	0923351251
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	02-11-2016
Data zakończenia kontroli	10-11-2016
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	26-02-2014
Okres objęty kontrolą	2014 r. do 10.11.2016 r.
Cel kontroli	Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Dariusz Patyna	Starszy Specjalista	7/2015
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Tytuł prawny do oczyszczalni ścieków w Brusach posiada nadal Gmina Brusy. Bezpośrednią eksploatacją oczyszczalni zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach, będący jednostką budżetową Gminy Brusy.

Technologia oczyszczania ścieków nie uległa zmianie i została opisana w protokole kontroli nr SLU 33/2014. RLM oczyszczalni wynosi 18200.

Gmina Brusy posiada decyzję Starosty Chojnickiego z dnia 08.01.2009 r., znak: OS.6223/60/08/09, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Brusach do rzeki Niechwaszcz w km 8 + 295. Pozwolenie wodnoprawne ważne jest od dnia uprawomocnienia się decyzji, tj. od dnia 03.02.2009 r. do dnia 10.01.2019 r. Zgodnie z pkt V przedmiotowego pozwolenia do czasu wydania postanowienia o oddaniu do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków ilość zrzucanych do rzeki Niechwaszcz ścieków, parametry oczyszczanych ścieków, jak i warunki na jakich te ścieki są zrzucane są identyczne jak w decyzji Starosty Chojnickiego z dnia 30.06.2004 r., znak: OS.6223/14/492/04. Zgodnie z tym zapisem nowe warunki odprowadzania ścieków obowiązują od dnia 11.09.2012 r.

Gmina Brusy zobowiązana jest do pobierania minimum 12 próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w ciągu roku. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu następujące analizy jakości ścieków surowych i oczyszczonych: z dnia 09.01.2014 r. nr SB/01192/01/2014 i SB/01191/01/2014, z dnia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

19.02.2014 r. nr SB/08202/02/2014 i SB/08063/02/2014, z dnia 20.03.2014 r. nr SB/14990/03/2014 i SB/14997/03/2014, z dnia 09.04.2014 r. nr SB/19751/04/2014 i SB/19752/04/2014, z dnia 15.05.2014 r. nr SB/28234/05/2014 i SB/28235/05/2014, z dnia 17.06.2014 r. nr SB/35497/06/2014 i SB/35496/06/2014, z dnia 15.07.2014 r. nr SB/41976/07/2014 i SB/41953/07/2014, z dnia 19.08.2014 r. nr SB/49267/08/2014 i SB/49266/08/2014, z dnia 04.09.2014 r. nr SB/52617/09/2014 i SB/52615/09/2014, z dnia 29.10.2014 r. nr SB/67137/10/2014 i SB/67239/10/2014, z dnia 18.11.2014 r. nr SB/71970/11/2014 i SB/71971/11/2014, z dnia 09.12.2014 r. nr SB/78546/12/2014 i SB/78547/12/2014, z dnia 28.01.2015 r. nr SB/03872/02/2015 i SB/04164/02/2015, z dnia 12.02.2015 r. nr SB/06580/02/2015 i SB/06581/02/2015, z dnia 12.03.2015 r. nr SB/13682/03/2015 i SB/13683/03/2015, z dnia 15.04.2015 r. nr SB/21085/04/2015 i SB/21086/04/2015, z dnia 14.05.2015 r. nr SB/28376/05/2015 i SB/28377/05/2015, z dnia 10.06.2015 r. nr SB/34530/06/2015 i SB/34429/06/2015, z dnia 16.07.2015 r. nr SB/43813/07/2015 i SB/43814/07/2015, z dnia 12.08.2015 r. nr SB/48985/08/2015 i SB/48986/08/2015, z dnia 10.09.2015 r. nr SB/56720/09/2015 i SB/56719/09/2015, z dnia 15.10.2015 r. nr SB/65042/10/2015 i SB/65041/10/2015, z dnia 18.11.2015 r. nr SB/72561/11/2015 i SB/72562/11/2015, z dnia 10.12.2015 r. nr SB/79035/12/2015 i SB/79033/12/2015, z dnia 20.01.2016 r. nr SB/02022/01/2016 i SB/02023/01/2016, z dnia 10.02.2016 r. nr SB/05848/02/2016 i SB/05849/02/2016, z dnia 15.03.2016 r. nr SB/13546/03/2016 i SB/13548/03/2016, z dnia 26.04.2016 r. nr SB/23558/05/2016 i SB/23508/05/2016, z dnia 24.05.2016 r. nr SB/30294/06/2016 i SB/30290/06/2016, z dnia 28.06.2016 r. nr SB/40091/07/2016 i SB/40089/07/2016, z dnia 13.07.2016 r. nr SB/46071/07/2016 i SB/46073/07/2016, z dnia 04.08.2016 r. nr SB/51414/08/2016 i SB/51412/08/2016, z dnia 22.09.2016 r. nr SB/66192/09/2016 i SB/66193/09/2016, z dnia 19.10.2016 r. nr SB/75921/10/2016 i SB/75922/10/2016.

W poszczególnych latach obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego Gmina wykonała wymaganą ilość analiz jakości ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków w Brusach. W latach obowiązywania pozwolenia od dnia 03.02.2014 r. do dnia 02.02.2015 r. i od dnia 03.02.2015 r. do dnia 02.02.2016 r. nie wystąpiły przekroczenia minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w stosunku do stężeń ścieków surowych. Przekroczenia nie wystąpiły również w niepełnym roku obowiązywania pozwolenia od dnia 03.02.2016 r. do dnia 02.02.2017 r. W analizie próbki ścieków pobranej dnia 26.04.2016 r. odnośnie ścieków surowych nie ma wyniku dotyczącego parametru Zawiesina ogólna – nie jest możliwe określenie procentu redukcji.

Przedstawione wyniki badań wskazują również, że dotrzymane są warunki dotyczące zakresu pH oraz maksymalnej temperatury w odprowadzanych ściekach.

Badania jakości ścieków wykonane zostały przez laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z Pszczyny posiadające akredytację PCA nr AB 1232. Gmina Brusy wypełnia obowiązek wynikający z przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Ilość odprowadzanych ścieków określana jest na podstawie wskazań przepływomierza. Odczyty odnotowywane są w rejestrze. Ustalono, że w poniższych okresach do środowiska odprowadzono następującą ilość ścieków oczyszczonych:

- 2014 r. 364179 m³, Qśrd. = 997,75 m³/dobę,
- 2015 r. 387127 m³, Qśrd. = 1060,62 m³/dobę,
- 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. 297747 m³, Qśrd. = 1086,67 m³/dobę.

Nie przekroczono granicznej wartości średniodobowej ilości ścieków odprowadzanych do rzeki Niechwaszcz, która określona została w pozwoleniu wodnoprawnym.

Podmiot prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 287 ustawy Prawo ochrony środowiska, przedkłada marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, o których mowa w art. 286 ust. 1 w/w ustawy. Przedstawiono dowód wpłaty oraz nadania wykazów za 2014 r. i 2015 r.

W myśl ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wytwórcą odpadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach będący jednostką budżetową Gminy Brusy.

2. Naruszenia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 4

protokół kontroli nr SLU 212/2016

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Witold Ossowski - Burmistrz Brus

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 30

Miejsce i data podpisania protokołu: Brusy, 10-11-2016

~~BURMISTRZ~~

dr inż. Witold Ossowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Starszy Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku
Dariusz Patyna

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.