




Wiata – rysunek zestawczy fundamentów
skala 1:100



Ściana oporowa SO-x.x
rys. szałunkowy
skala 1:50



Detal "C"
skala 1:25



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz z pozostałymi rys. konstrukcyjnymi.
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny.
3. Pod fundamentami wykonać warstwy zgodnie z opisem technicznym
Nie dopuścić do zalania wykopu!!
4. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg. detali architektonicznych.
5. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie !
6. Przed wykonaniem fundamentów należy przełożyć wszystkie kolidujące (istniejące) sieci !!
7. Wszelkie niejasności i niezgodności zgłaszać projektantowi.
8. Miejsca styków przerw roboczych oczyścić i przygotować do dalszego betonowania.
9. Beton pielęgnować, wibrować, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub mrozem.

BETON:

C30/37 (W8) (fundamenty)

C30/37 (pozostałe)

STAL:

B500SP

OTULINA:

5,0 cm (fundamenty)


3,0 cm (pozostałe)

KL. EKSPozyCJI:

XC2

- . - - przerwa robocza

ZESTAWIENIE PREF.	
NAZWA	LICZBA
SO-1.0	5
SO-1.1	5
SO-1.2	5
SO-2.0	3
SO-2.1	5
SO-2.2	1
SO-3.0	1
SO-3.1	1
SO-4.0	6
	32



Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

<div>WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.</div> <div>ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia</div> <div>tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl</div>		Imię Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Adres inwestycji	<div>Treść</div> <div>WIATA - RYS. ZESTAWCZY FUNDAMENTÓW</div>	Nr Rysunku
	Projektant	mgr inż. Rafał Hoffmann	SLK/5746/PB Kb/15		DZ. EW. 936/29 OBRĘB 0001 BRUSY		340/PW/K-01
					Faza proj.		
Zamawiający					PROJEKT WYKONAWCZY		
		Koordynator projektu	mgr inż. Wiesław Lipka		Branża		Data
					KONSTRUKCJE		10.2020
Inwestycja					Obiekt		Skala
					PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH		1:100