



- Legenda:
- Przewód zimnej wody
 - Przewód ciepłej wody
 - Przewody cyrkulacji

Typ:
A - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe.
B - Rury stalowe ocynkowane łączone poprzez gwintowanie

LP	NAZWA POMIESZCZEN	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA
1.1	KŁATKA SCHODOWA	GRES	24,4
1.2	WC PERSONELU	GRES	8,11
1.3	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	WYKŁADZINA PVC	19,9
1.4	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	WYKŁADZINA PVC	10,78
1.5	SALA TERAPII RUCHOWEJ	WYKŁADZINA PVC	15,29
1.6	PRACOWNIA OGÓLNA	WYKŁADZINA PVC	19,09
1.8	KOMUNIKACJA	GRES	8,2
1.9	WŁATROZAP	GRES	4,62
1.10	KOMUNIKACJA	GRES	12,17
1.11	POKÓJ ODRÓCZNIKU	WYKŁADZINA PVC	12,19
1.12	PUNKT OPATUNKOWY	WYKŁADZINA PVC	11,45
1.13	POM. KLUBOWE	WYKŁADZINA PVC	12,47
1.14	KOMUNIKACJA	GRES	8,88
1.15	KŁATKA SCHODOWA	GRES	31,33
1.16	SZATNIA/RECEPCJA	GRES	11,45
1.17	ŚWIE TLICA	WYKŁADZINA PVC	49,98
1.18	WC MĘSKI NIEPEŁOSPRAWNYCH	GRES	5,13
1.19	POM. SPRZĄTACZKI	GRES	3,74
1.20	WC DAMSKI	GRES	4,28
1.21	KOMUNIKACJA	GRES	7,81
1.22	DZWIĘG	WYKŁADZINA PVC	3,36
1.23	SALA REHABILITACYJNA	WYKŁADZINA PVC	23,4
1.24	WIEŻEL SANITARNY	GRES	5,45
1.25	PRZEBIERALNIA	GRES	6,72
1.26	OGRÓD ZIMOWY - PRACOWNIA OGÓLNA	GRES	27,1
			341,26

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH			
MARIUSZ KŁOSOWSKI			
89-601 CHOCIMIE ALGOSIA 54		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU	
NAZWA I ADRES		USŁUGOWO-MIESZKALNEGO	
PROJEKTOWANEGO		WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
OBIEKTU BUDOWLANEGO		NA DZIAŁKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2	
		POŁOŻONYCH W BRUSZACH	
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA		SKALA	1:100
BRANŻA SANITARNA		NR RYS	S2.2
PRACOWNIA INSTALACJI SANITARNYCH			
SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE			
PROJEKTOWAŁ: MARIUSZ KŁOSOWSKI			
POMIAR: MARIUSZ KŁOSOWSKI			
8.10.2019			