

Typ:
A - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe.
B - Rury stalowe ocynkowane łączone poprzez gwintowanie

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KLOSOWSKI			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2 POŁOŻONYCH W BRUSACH		
INSTALACJA WODOCIĄGOWA - AKSONOMETRIA		SKALA	1:100
BRANŻA SANITARNA		NR RYS	S2.5
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNYCH: mgr inż. MARIUSZ KLOSOWSKI NOR WZ. 0446/Z/2014/ITS POM 0944 POD/9/13	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNYCH: mgr inż. MARIUSZ KLOSOWSKI NOR WZ. 0446/Z/2014/ITS OPOLSKI NR UPRAWNIEŃ OPOLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA OPOLSKI NR UPRAWNIEŃ OPOLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA		
8.10.2019	8.10.2019		