

Ogłoszenie nr 500003553-N-2017 z dnia 13-07-2017 r.

Brusy:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 542796-N-2017

Data: 30/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brusy, Krajowy numer identyfikacyjny 9235125100000, ul. ul. Na Zaborach 1, 89632 Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 523 969 303.

Adres strony internetowej (url): brusy.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4) 2a)

W ogłoszeniu jest: zagospodarowanie terenu stadionu polegające na m. in.: budowie bieżni prostej 6 torowej o łącznej długości 130 m oraz bieżni okrągłej 4 torowej o długości 400 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich o min. gr. 13 mm oraz spełniającej min. parametry określone w dokumentacji projektowej, posiadającej certyfikat IAAF, budowie skoczni do skoku wżwyz: rozbieg 15m, zeskok 5x3x0,75 m (demontowany) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich o min. gr. 13 mm oraz spełniającej min. parametry określone w dokumentacji projektowej, posiadającej certyfikat IAAF, budowie dwusieczkowej dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich o min. gr. 13 mm oraz spełniającej min. parametry określone w dokumentacji projektowej, posiadającej certyfikat IAAF, budowie rzutni do rzutu oszczepem o szer. rozbiegu 4m i długości 30m (sektor rzutów o kącie 29°) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich o min. gr. 13 mm oraz spełniającej min. parametry określone

w dokumentacji projektowej, posiadającej certyfikat IAAF

W ogłoszeniu powinno być: zagospodarowanie terenu stadionu polegające na m. in.: budowie bieżni prostej 6 torowej o łącznej długości 130 m oraz bieżni okrągłej 4 torowej o długości 400 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich o min. gr. 13 mm oraz spełniającej następujące parametry: Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,5$ MPa, Wydłużenie względne przy zerwaniu $\geq 60\%$, Odształcenie pionowe nawierzchni w temp. 23°C - 1,8-2,0 mm, Tarcie: 55 – 110 - dla nawierzchni mokrych, 80 – 110 - dla nawierzchni suchych, Amortyzacja w temp. 23°C - 35 – 50%, Odporność na ścieranie $\leq 3,4$ g (pozostałe parametry zgodnie z dokumentacją projektową), posiadającej certyfikat IAAF, budowie skoczni do skoku wzwyż: rozbieg 15m, zeskok 5x3x0,75 m (demontowany) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich o min. gr. 13 mm i parametrach jak dla bieżni, posiadającej certyfikat IAAF, budowie dwuścieżkowej dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich o min. gr. 13 mm i parametrach jak dla bieżni, posiadającej certyfikat IAAF: budowie rzutni do rzutu oszczepem o szer. rozbiegu 4m i długości 30m (sektor rzutów o kącie 29°) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich o min. gr. 13 mm i parametrach jak dla bieżni, posiadającej certyfikat IAAF

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-17, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-07-19, godzina: 12:00

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Gierszewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA